


日本数学会オンラインシステム

アカウントの作成 (Activation)

 社団法人
日本数学会
MSJ ID Activation System

日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System
日本数学会 ID 管理


メールアドレスまたは会員番号	<input type="text"/>
パスワードまたはアクティベーションキー	<input type="password"/>

日本数学会情報システム運用委員会作成 / お問い合わせ先: inquiry.msj@mathsoc.jp
Copyright (C) 2009 - Mathematical Society of Japan
Application version: 0.1.0-SNAPSHOT

Activation Key 配布の目的

- 「数学通信」11月号に会員証が同封されていて、会員証には会員固有のActivation Keyが記載されています。
- このActivation Key を用いて、数学会のオンラインシステムを担うApplication サーバー
<https://app.mathsoc.jp>
にアカウントを設定します。これにより、日本数学会が会員に提供するネットワークサービスのセキュリティが確立されます。
- 今後、これを基盤として、「一般講演申込・アブストラクト投稿システム」の他に、様々なネットワークサービスを提供していきます。

日本数学会のオンラインシステム



すべてのネットワークサービスは「ユーザーIDアクティベーションシステム」を中心として構築されます。一般講演申込・アブストラクト投稿以外のシステムは準備済みですが、今後時期をみて公開します。

アカウントの作成 (Activation)

日本数学会のAPPサーバー <https://app.mathsoc.jp> にアクセスします。
メニューにある「日本数学会ユーザーIDアクティベーションシステム」を選択します。

ユーザーIDアクティベーションシステム



[English](#)

日本数学会ユーザーIDアクティベーションシステム

- 「数学通信」11月号(11月4日発送)の中に会員証があります。それが届くころにはActivationを行い、システム上に会員のIDを設けることができるようになります。
- [日本数学会ユーザーIDアクティベーションシステム](#)
- [アクティベーションの詳細情報](#)
- 日本数学会ユーザーIDアクティベーションシステムに関するお問い合わせは inquiry.mcgate@mathsoc.jpまで。

システム全般に関して

- [よくある質問](#)
- [動作確認を行ったブラウザ一覧](#)

システムメンテナンスについて

- 本システムのメンテナンス時間は、平日午後7時～午後8時です。
- メンテナンス時間中は、システムにアクセスできない場合や、処理が途中で中断される場合がありますが、ご容赦下さい。

日本数学会一般講演オンライン申し込みシステム

- [2011年度年会\(2011年3月早稲田大学\)一般講演申し込み](#)
 - 申し込み開始は11月12日午前0時です。
 - オンライン申し込みの締切りは12月6日23時59分です。
 - 統計数学分科会・応用数学分科会のアブストラクト投稿の締切りは2011年1月30日23時59分です。
- 一般講演申し込みシステムに関して
 - [マニュアルなどの情報](#)
- [日本数学会のウェブページ](#)
 - [2011年度年会\(早稲田大学\)開催情報](#)
- 日本数学会一般講演オンライン申し込みシステムに関するお問い合わせは inquiry.mcgate@mathsoc.jpまで。

初回は会員番号とActivation Key でログインします



社団法人
日本数学会
MSJ ID Activation System

日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

日本数学会 ID 管理

メールアドレスまたは会員番号	<input type="text"/>
パスワードまたはアクティベーションキー	<input type="password"/>
<input type="button" value="キャンセル"/>	<input type="button" value="パスワードを忘れた"/> <input type="button" value="次へ"/>

日本数学会情報システム運用委員会作成 / 問い合わせ先: inquiry.mgate@mathsoc.jp
Copyright(C)2009 - Mathematical Society of Japan
Application version: 0.1.0-SNAPSHOT

初回のログインでは、会員証番号とActivation Key 入力して「次へ」をクリックします。
アクティベーションの過程で、IDとする電子メールアドレスとパスワードを設定します。

Activation

(電子メールアドレスとパスワードの設定)



社団法人
日本数学会
MSJ ID Activation System

ログイン中 ユーザー名: 数学 太郎

ログアウト

日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

日本数学会 ID をアクティベートします

以下の手順にしたがって ID をアクティベートしてください

1. 以下の基本情報を確認してください。
 - 氏名に誤りがある場合には数学会事務局にご連絡下さい
 - 所属に誤りがある場合には ID アクティベート後にご自身で修正できます
2. メールアドレスを一つ設定してください。そのアドレス宛にメールが届きます
 - アクティベート後に他のメールアドレスも設定できます
 - アクティベートしたメールアドレスを削除することもできます
3. 届いたメールを確認し、記載されている URL にアクセスしてください
4. アクセス後には最初にパスワードを設定します。パスワードを設定したら、そのメールアドレスとパスワードでログインできます
 - 他の数学会アプリケーションにアクセスするにはメールアドレスとパスワードを設定する必要があります
 - メールアドレスとパスワードの設定後は会員番号とアクティベーションキーではログインできなくなります
 - パスワードを忘れた時には会員番号とアクティベーションキーが必要となります
 - すべてのメールアドレスを削除すると、パスワードは削除され、会員番号とアクティベーションキーでしかログインできなくなります

Activation の手順の説明と注意があります。
読んだ後に、ここをクリックしましょう。

手順を理解したので先に進む

Activation の手順の説明と注意

1 以下の基本情報を確認して下さい。

- 氏名に誤りがある場合には数学会事務局にご連絡下さい。
- 所属に誤りがある場合には ID アクティベート後にご自身で修正できます。

2 メールアドレスを一つ設定してください。そのアドレス宛にメールが届きます。

- アクティベート後に他のメールアドレスも設定できます。
- アクティベートしたメールアドレスを削除することもできます。

3 届いたメールを確認し、記載されている URL にアクセスして下さい。

4 アクセス後には最初にパスワードを設定します。パスワードを設定したら、そのメールアドレスとパスワードでログインできます。

- 他の数学会アプリケーションにアクセスするにはメールアドレスとパスワードを設定することが必要です。
- メールアドレスとパスワードの設定後は会員番号とアクティベーションキーではログインできなくなります。
- パスワードを忘れた時には会員番号とアクティベーションキーが必要となります。
- すべてのメールアドレスを削除すると、パスワードは削除され、会員番号とアクティベーションキーでしかログインできなくなります。

最初にIDとする電子メールアドレスを設定



社団法人
日本数学会
MSJ ID Activation System

ログイン中 ユーザ名: 数学 太郎

ログアウト

日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

以下の基本情報を確認してください。

STEP: 1. 情報の確認 → 2. メールアドレスの設定 → 3. メールの送付 → 4. パスワードの設定 → 5. アクティベーション終了

会員番号	30001
氏名	数学 太郎
所属	

メールアドレスの追加

日本数学会情報システム運用委員会作成 / 問い合わせ先: inquiry_math@mathsoc.jp
Copyright(C) 2009 - Mathematical Society of Japan
Application version: 0.1.0-SNAPSHOT

会員番号と氏名、所属を確認して下さい。
氏名の修正は、事務局に依頼して下さい。
所属の修正はご自分でお願いします。

通常はここに名簿データベースの
所属が記載されています。

ここをクリックしてIDとする電子メール
アドレスを設定します。

電子メールアドレスを入力

日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

日本数学会 ID をアクティベートするためのメールアドレスを設定します

STEP: 1. 情報の確認 → 2. **メールアドレスの設定** → 3. メールの送付 → 4. パスワードの設定 → 5. アクティベーション終了

メールアドレス	<input type="text" value="sugaku.taro@gmail.com"/>
メールアドレス(確認)	<input type="text" value="sugaku.taro@gmail.com"/>
事務局から「理事会便り」などの News Letter をこのアドレス宛に送付する	<input checked="" type="checkbox"/>

携帯電話のメールアドレス宛には News Letter を送付できません。
News Letter を送付できないアドレスについては事務局にお尋ね下さい

キャンセル

メールアドレスを設定する

Newsletter の送付を希望する場合は、
ここをチェックします。

同一のメールアドレスを入力して
ここをクリックします。

「理事会だより」などのNewsletter に関しては、数学会WEBの会員向けのページでご案内します。

ここで一度ログアウトします。 設定したアドレスに確認メールが送付されます。

日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

日本数学会 ID をアクティベートするためのメールを下記のアドレス宛に送付しました
一旦ログアウトしてメールの指示にしたがってアクティベートしてください

STEP: 1. 情報の確認 → 2. メールアドレスの設定 → 3. **メールの送付** → 4. パスワードの設定 → 5. アクティベーション終了

メールアドレス	sugaku.taro@gmail.com
事務局から「理事会便り」などの News Letter をこのアドレス宛に送付する	はい

ログアウト

日本数学会情報システム運用委員会作成 / お問い合わせ先: inquiry.msate@mathsoc.jp
Copyright(C) 2009 - Mathematical Society of Japan
Application version: 0.1.0-SNAPSHOT

ここをクリックして、ログアウトします。
確認メールをチェックして下さい。



日本数学会 ID Activation

ログアウトしました

[トップページへ戻る](#)

日本数学会情報システム運用委員会作成 / お問い合わせ先: inquiry.msate@mathsoc.jp
Copyright(C) 2009 - Mathematical Society of Japan
Application version: 0.1.0-SNAPSHOT

確認メールが届きます。

【日本数学会】メールアドレス設定 受信トレイ | ×

☆ activation@mathsoc.jp To: 詳細を表示 14:18 (2分前) 返信

ユーザID (会員番号): 30001
氏名 : 数学 太郎
メールアドレス : sugaku.taro@gmail.com

このアドレスをアクティベートするときは以下のアドレスにアクセスしてください

<https://app.mathsoc.jp/activation/?digest=e2c29ce25d0c15b46b58c97ee650abda6f76fa5e81972604bb20c26b6f710845276eb7ac&mailAddress=sugaku.taro@gmail.com&id=30001&action=activate>

このアドレスのアクティベートを取り消すときは以下のアドレスにアクセスしてください

<https://app.mathsoc.jp/activation/?digest=e2c29ce25d0c15b46b58c97ee650abda6f76fa5e81972604bb20c26b6f710845276eb7ac&mailAddress=sugaku.taro@gmail.com&id=30001&action=inActivate>

activation@mathsoc.jp
から確認メールが届きます。

ここにあるURLにアクセスします。

確認メールの中のURLにアクセス 次にパスワードを設定します



社団法人
日本数学会
MSJ ID Activation System

日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

パスワードの設定

STEP: 1. 情報の確認 → 2. メールアドレスの設定 → 3. メールの送付 → 4. **パスワードの設定** → 5. アクティベーション終了

パスワード	<input type="password"/>
パスワード (確認)	<input type="password"/>

パスワードを設定する

日本数学会情報システム運用委員会作成 / 問い合わせ先: inquiry.nigate@mathsoc.jp
Copyright(C) 2009 - Mathematical Society of Japan
Application version: 0.1.0-SNAPSHOT

パスワードを入力して、ここをクリックします。

アクティベーションの終了



社団法人
日本数学会
MSJ ID Activation System

日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

パスワードを設定しました

STEP: 1. 情報の確認 → 2. メールアドレスの設定 → 3. メールの送付 → 4. パスワードの設定 → 5. アクティベーション終了

メールアドレス

sugaku.taro@gmail.com

[トップページへ戻る](#)

日本数学会情報システム運用委員会作成 / 問い合わせ先: inquiry.ngate@mathsoc.jp
Copyright(C) 2009 - Mathematical Society of Japan
Application version: 0.1.0-SNAPSHOT

さらなる設定をするときは、ここをクリックします。
この段階で、IDである電子メールアドレスとパスワードでのみログインが可能となっています。

IDである電子メールアドレスとパスワードを設定した段階で、会員番号とActivation によるログインはできないようになっています。

さらにデータを入力・設定します。



社団法人
日本数学会
MSJ ID Activation System

日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

日本数学会 ID 管理

メールアドレスまたは会員番号	<input type="text"/>
パスワードまたはアクティベーションキー	<input type="password"/>
<input type="button" value="キャンセル"/>	<input type="button" value="パスワードを忘れた"/> <input type="button" value="次へ"/>

日本数学会情報システム運用委員会作成 / 問い合わせ先: inquiry.msate@mathsoc.jp
Copyright(C) 2009 - Mathematical Society of Japan
Application version: 0.1.0-SNAPSHOT

先ほど設定したメールアドレスとパスワードを用いてログインします。「次へ」をクリックします。



日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

ログインしました

最終ログイン日時	2010年10月31日 15:34:56
最終ログインホスト	131.113.232.184 [131.113.232.184]

ここでは以下が行えます

- メールアドレスの追加・削除
- 所属・連絡先などの設定と公開・非公開設定
 - 数学会のオンラインサービスの利用にはここでメールアドレスとパスワードを設定することが必要です
 - メールアドレスとパスワードの設定後は会員番号とアクティベーションキーではログインできなくなります
 - パスワードを忘れた時には会員番号とアクティベーションキーが必要となります
 - すべてのメールアドレスを削除すると、パスワードは削除され、会員番号とアクティベーションキーでしかログインできなくなります

会員番号	30001
氏名	数学 太郎
所属	東大数理

メールアドレス	状況	News Letter の送付	検索対象アドレス
sugaku.taro@gmail.com	アクティブ	はい	はい

[パスワード変更](#)

[情報の更新](#)

[メールアドレスの追加](#)

[詳細情報表示](#)

さらに、所属を追加・修正したり、連絡先を設定・修正するにはここをクリックします。

この検索対象アドレスの意味は後に説明します。

この表示形式を「簡易表示」と呼びます。



現状の設定値が表示されます。
変更をするときは、ここをクリックします。

日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

詳細情報

最終ログイン日時	2010年10月31日 15:34:56
最終ログインホスト	131.113.232.184 [131.113.232.184]

- 日本数学会のオンラインサービスを利用するには、ここでログインパスワードを設定する必要があります
- 日本数学会のオンラインサービスを利用するには、ここで少なくとも一つのログインメールアドレスを設定する必要があります

会員番号	30001
氏名	和文: 数学 太郎 (TeX形式: 数学 太郎) 欧文: sugaku taro (TeX形式: sugaku taro) ヨミ:
所属	東京大学大学院数理科学研究科 (東大数理)
検索可能か?	検索可能
連絡先住所	〒153-8914 東京都目黒区駒場3-8-1 検索可能
連絡先電話番号	03-5465-7001 検索可能

メールアドレス	状況	News Letter の送付	検索対象アドレス
sugaku.taro@gmail.com	アクティブ	はい	はい

アクセス資格	
会員	

[パスワード変更](#)

[情報の更新](#)

[簡易表示に戻る](#)

[メールアドレスの追加](#)

[属性値・メールアドレス変更](#)

この画面から続くのは、設定値の修正の画面です。「検索可能か」などは、最初のActivationのときのデフォルトではすべて検索不可になっています。


日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

属性値・メールアドレスを変更します

通常の場合、会員名簿のデータにある所属がすでに記載されています。必要ならば変更をお願いします。
事務局の会員データベースとは独立に運用しますので、変更届を忘れずに事務局にお送りください。

STEP: 1. 変更項目の入力 → 2. 変更項目の確認 → 3. 情報変更終了

会員番号	30001		
氏名	和文: 数学 太郎 (TeX形式: 数学 太郎) 欧文: sugaku taro (TeX形式: sugaku taro) ヨミ:		
所属	<input type="text" value="東京大学大学院数理科学研究科"/>	<input type="checkbox"/> 名誉教授	
	略称: <input type="text" value="東大数理"/>		
検索可能か?	<input type="button" value="検索可能"/>		
以下の項目の入力は任意です			
連絡先住所	<input type="text" value="〒153-8914 東京都目黒区駒場3-8-1"/>		
	<input type="button" value="検索可能"/>		
連絡先電話番号	<input type="text" value="03-5465-7001"/>		
	<input type="button" value="検索可能"/>		
メールアドレス	状況	News Letter の送付	検索対象アドレス
sugaku.taro@gmail.com	<input type="button" value="アクティブ"/>	<input checked="" type="checkbox"/> News Letter の送付	<input checked="" type="radio"/> 検索対象アドレス
<input type="button" value="キャンセル"/>			<input type="button" value="変更"/>

この+を押すと、所属欄を増やすことができます。
複数の所属がある場合、使用して下さい。

(参考)所属と略称の入力では、ひらがなで所属の一部を入力すると候補が出てきます。

日本数学会 ID Activation System

属性値・メールアドレスを変更します

STEP: 1. 変更項目の入力 → 2. 変更項目の確認 → 3. 情報変更終了

会員番号	30001		
氏名	和文: 数学 太郎 (TeX形式: 数学 太郎) 欧文: sugaku taro (TeX形式: sugaku taro) ヨミ:		
所属	東京大学大学院数理科学研究科	<input type="checkbox"/> 名誉教授	
	略称: どうだい		
検索可能か?	<input type="checkbox"/> 検索不可	東大総合文化 東大情報理工 東大数理 東大名誉教授	りは任意です
連絡先住所	<input type="text"/>		
	<input type="button" value="検索不可"/>		
連絡先電話番号	<input type="text"/>		
	<input type="button" value="検索不可"/>		

メールアドレス	状況	News Letter の送付	検索対象アドレス
sugaku.taro@gmail.com	アクティブ <input type="button" value="v"/>	<input checked="" type="checkbox"/> News Letter の送付	<input checked="" type="radio"/> 検索対象アドレス

キャンセル

変更

日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

属性値・メールアドレスを変更します

STEP: 1. 変更項目の入力 → 2. 変更項目の確認

会員番号	30001		
氏名	和文: 数学 太郎 (TeX形式: 数学 太郎) 欧文: sugaku taro (TeX形式: sugaku taro) ヨミ:		
所属1	東京大学大学院数理科学研究科 <input type="checkbox"/> 名誉教授		
	略称: 東大数理		
所属2	JSTさきがけ <input type="checkbox"/> 名誉教授		
	略称: JSTさきがけ		
検索可能か?	<input type="button" value="検索可能"/>		
以下の項目の入力は任意です			
連絡先住所	〒153-8914 東京都目黒区駒場3-8-1		
	<input type="button" value="検索可能"/>		
連絡先電話番号	03-5465-7001		
	<input type="button" value="検索可能"/>		
メールアドレス	状況	News Letter の送付	検索対象アドレス
sugaku.taro@gmail.com	<input type="button" value="アクティブ"/>	<input checked="" type="checkbox"/> News Letter の送付	<input checked="" type="radio"/> 検索対象アドレス

キャンセル

変更

「検索可能か？」を可能にすると、簡易会員名簿システムで電子メールアドレスが検索の対象になります。
検索可能にすると、共同発表者が一般講演を申し込むときに会員番号で氏名、略称の入力ができるようになります。
検索対象アドレスは、複数のメールアドレスをIDとして登録する場合に、検索結果として表示されるアドレスです。

ここを「検索可能」にすると、簡易会員名簿での検索結果に表示が可能になります。

データを変更したら、ここをクリックします。

変更したデータの確認画面です。変更した部分の背景色が違います。

日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

確認: 属性値・メールアドレスを変更します

STEP: 1. 変更項目の入力 → 2. **変更項目の確認** → 3. 情報変更終了

変更箇所はハイライト表示されていますのでご確認下さい。

会員番号	30001
氏名	和文: 数学 太郎 (TeX形式: 数学 太郎) 欧文: sugaku taro (TeX形式: sugaku taro) ヨミ:
所属	東京大学大学院数理科学研究科(東大数理) ISTさきがけ (ISTさきがけ)
検索可能か?	検索可能
連絡先住所	〒153-8914 東京都目黒区駒場3-8-1 検索可能
連絡先電話番号	03-5465-7001 検索可能

メールアドレス	状況	News Letter の送付	検索対象アドレス
sugaku.taro@gmail.com	アクティブ	はい	はい

キャンセル

戻る

変更

このまま変更するときには、「変更」をクリックします。変更を取りやめるときは、「キャンセル」をクリックします。

データを変更した結果が表示されます。

日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

属性値・メールアドレスを変更しました

STEP: 1. 変更項目の入力 → 2. 変更項目の確認 → 3. **情報変更終了**

会員番号	30001
氏名	和文: 数学 太郎 (TeX形式: 数学 太郎) 欧文: sugaku taro (TeX形式: sugaku taro) ヨミ:
所属	東京大学大学院数理科学研究科(東大数理) JSTさきがけ(JSTさきがけ)
検索可能か?	検索可能
連絡先住所	〒153-8914 東京都目黒区駒場3-8-1 検索可能
連絡先電話番号	03-5465-7001 検索可能

メールアドレス	状況	News Letter の送付	検索対象アドレス
sugaku.taro@gmail.com	アクティブ	はい	はい

[戻る](#)

「戻る」をクリックすると、詳細情報の表示画面に戻ります。

日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

詳細情報

最終ログイン日時	2010年10月31日 15:34:56
最終ログインホスト	131.113.232.184 [131.113.232.184]

- 日本数学会のオンラインサービスを利用するには、ここでログインパスワードを設定する必要があります
- 日本数学会のオンラインサービスを利用するには、ここで少なくとも一つのログインメールアドレスを設定する必要があります

会員番号	30001
氏名	和文: 数学 太郎 (TeX形式: 数学 太郎) 欧文: sugaku taro (TeX形式: sugaku taro) ヨミ:
所属	東京大学大学院数理科学研究科(東大数理) JSTさきがけ(JSTさきがけ)
検索可能か?	検索可能
連絡先住所	〒153-8914 東京都目黒区駒場3-8-1 検索可能
連絡先電話番号	03-5485-7001 検索可能

メールアドレス	状況	News Letter の送付	検索対象アドレス
sugaku.taro@gmail.com	アクティブ	はい	はい

アクセス資格	
会員	

[パスワード変更](#)

[情報の更新](#)

[簡易表示に戻る](#)

[メールアドレスの追加](#)

[属性値・メールアドレス変更](#)

以上で、Activation の基本的な操作を説明しました。引き続き、メールアドレスの追加やパスワードを忘れた場合などについて説明いたします。

複数のメールアドレスの登録

一つのアカウントに対してIDとして複数のメールアドレスを登録することができます。
ただし、パスワードは同一のものになります。

日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

詳細情報

最終ログイン日時	2010年10月30日 14:21:09
最終ログインホスト	131.113.232.184 [131.113.232.184]

- 他の日本数学会のアプリケーションを利用するには、ログインパスワードを設定する必要があります
- 他の日本数学会のアプリケーションを利用するには、少なくとも一つのログインメールアドレスを設定する必要があります

会員番号	30001
氏名	和文: 数学 太郎 (TeX形式: 数学 太郎) 欧文: sugaku taro (TeX形式: sugaku taro) ヨミ:
所属	東京大学大学院数理科学研究科(東大数理)
検索可能か?	検索可能
連絡先住所	〒153-8914 東京都目黒区駒場3-8-1 検索可能
連絡先電話番号	03-5465-7001 検索可能

ここをクリックして、IDとして用いる
メールアドレスを追加します。

メールアドレス	状況	News Letter の送付	検索対象アドレス
sugaku.taro@gmail.com	アクティブ	はい	はい

アクセス資格	
会員	

[パスワード変更](#)

[情報の更新](#)

[簡易表示に戻る](#)

[メールアドレスの追加](#)

[属性値・メールアドレス変更](#)

日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

日本数学会 ID にメールアドレスを追加する

メールアドレス	<input type="text" value="sugaku.taro.mathsoc@gmail.com"/>
メールアドレス (確認)	<input type="text" value="sugaku.taro.mathsoc@gmail.com"/>
事務局から「理事会便り」などの News Letter をこのアドレス宛に送付する	<input type="checkbox"/>

携帯電話のメールアドレス宛には News Letter を送付できません。
News Letter を送付できないアドレスについては事務局にお尋ね下さい

[キャンセル](#)

[メールアドレスを設定する](#)

メールアドレスを入力して、ここをクリックします。

日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

メールアドレスを確認するためのメールを下記のアドレス宛に送付しました

届いたメールの指示にしたがってアクティベートしてください

メールアドレス	sugaku.taro.mathsoc@gmail.com
事務局から「理事会便り」などの News Letter をこのアドレス宛に送付する	いいえ

[戻る](#)

下の画面が表示されます。Activation のときと同様に電子メールが追加するアドレスに送られます。電子メールの指示に従って設定を進めてください。

電子メールでの確認の後で、ここをクリックします。

☆ activation@mathsoc.jp To: [詳細を表示](#) 13:50 (2分前)

ユーザID (会員番号): 30001

氏名 : 数学 太郎

メールアドレス : sugaku.taro.mathsoc@gmail.com

このアドレスをアクティベートするときは以下のアドレスにアクセスしてください

<https://app.mathsoc.jp/activation/?digest=329bcf222e927624df2d826ac5b49238c8abb713150a229f4037d41efdb08759c76f790f&mailAddress=sugaku.taro.mathsoc@gmail.com&id=30001&action=activate>

このアドレスのアクティベートを取り消すときは以下のアドレスにアクセスしてください

<https://app.mathsoc.jp/activation/?digest=329bcf222e927624df2d826ac5b49238c8abb713150a229f4037d41efdb08759c76f790f&mailAddress=sugaku.taro.mathsoc@gmail.com&id=30001&action=inActivate>

確認のために、追加するアドレスに左下の電子メールが送られます。

このURL にアクセスすると確認作業が済みます。

確認メールの中にあるURLにアクセスすると以下の画面になります。
これで、メールアドレスの追加が完了です。

English

日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

以下のメールアドレスのアクティベート(設定)に成功しました

メールアドレス

sugaku.taro.mathsoc@gmail.com

[トップページへ戻る](#)

日本数学会情報システム運用委員会作成 / 問い合わせ先: inquiry.mgate@mathsoc.jp
Copyright(C) 2009 - Mathematical Society of Japan
Application version: 0.1.0-SNAPSHOT

ここをクリックするとActivation のログインページに移動します。
確認のためには、追加作業を始めたWindow で「戻る」をクリックします。(次のスライドでその画面を示します。)

メールアドレスの追加を始めたWindowで「戻る」をクリックすると下の画面になります。

ログイン中 ユーザ名: 数学 太郎

ログアウト

日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

詳細情報

検索対象アドレスは、1個だけとなります。これは、一般講演申込や簡易会員名簿の検索結果として表示されるアドレスです。

最終ログイン日時	2010年10月30日 14:21:09
最終ログインホスト	131.113.232.184 [131.113.232.184]

- 他の日本数学会のアプリケーションを利用するには、ログインパスワードを設定する必要があります
- 他の日本数学会のアプリケーションを利用するには、少なくとも一つのログインメールアドレスを設定する必要があります

会員番号	30001
氏名	和文: 数学 太郎 (TeX形式: 数学 太郎) 欧文: sugaku taro (TeX形式: sugaku taro) ヨミ:
所属	東京大学大学院数理科学研究科(東大数理)
検索可能か?	検索可能
連絡先住所	〒153-8914 東京都目黒区駒場3-8-1 検索可能
連絡先電話番号	03-5465-7001 検索可能

メールアドレス	状況	News Letter の送付	検索対象アドレス
sugaku.taro@gmail.com	アクティブ	はい	はい
sugaku.taro.mathsoc@gmail.com	アクティブ	いいえ	

アクセス資格

会員

[パスワード変更](#)

[情報の更新](#)

[簡易表示に戻る](#)

[メールアドレスの追加](#)

[属性値・メールアドレス変更](#)

パスワードを忘れた場合

会員番号とActivation Key を用いてパスワードを設定します。

English

日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

日本数学会 ID 管理

ID Activation システムのログイン画面で「パスワードを忘れた」をクリックします。

メールアドレスまたは会員番号	<input type="text"/>
パスワードまたはアクティベーションキー	<input type="password"/>
<input type="button" value="キャンセル"/>	<input type="button" value="パスワードを忘れた"/> <input type="button" value="次へ"/>

日本数学会情報システム運用委員会作成 / 問い合わせ先: inquiry.nigate@mathsoc.jp
Copyright(C)2009 - Mathematical Society of Japan
Application version: 0.1.0-SNAPSHOT

STEP 1 会員番号とActivation Key を入力します。

English

日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

パスワードを忘れてしまいましたか?

パスワード再設定をするには会員番号とアクティベーションキーを入力してください

STEP: 1. 会員番号とキーの入力 → 2. メールアドレスの選択 → 3. メールの送付

会員番号	<input type="text" value="30001"/>
Activation Key	<input type="text" value="....."/>

キャンセル

次へ

入力後「次へ」をクリックします。

STEP 2 確認メールを送付するID アドレスを選択します。

日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

パスワード再設定のためのキーを送付するアドレスを選択してください

STEP: 1. 会員番号とキーの入力 → 2. メールアドレスの選択 → 3. メールの送付

会員番号	30001
登録済みのメールアドレス	sugaku.taro@gmail.com

キャンセル

次へ

IDメールアドレスを選択したら。「次へ」をクリックします。

STEP 3 確認メールを送付します。

日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

メールを以下のアドレス宛に発送しました

STEP: 1. 会員番号とキーの入力 → 2. メールアドレスの選択 → 3. **メールの送付**

会員番号	30001
登録済みのメールアドレス	sugaku.taro@gmail.com

ログアウト

ここで「ログアウト」をクリックして、確認メールの指示に従ってメールの中のURLにアクセスします。

【日本数学会】パスワード再設定 受信トレイ | x

☆ activation@mathsoc.jp To: 詳細を表示 15:36 (3分前) 返信

UserID (MSJ ID): 30001
Mail Address : sugaku.taro@gmail.com

パスワードをリセットするには以下の URL にアクセスしてください
<https://app.mathsoc.jp/activation/?digest=c30d6e23a8c4f23225a6c1cea4cb2e31e8f13b85bb48ce05831be1f7e391595fb979e383&id=30001&forgotPassword=true>

返信 転送

確認メールの内容
メールの中のURLにアクセスして、
パスワード設定の画面に行きます。

パスワードの設定画面

日本数学会 ID Activation

日本数学会 ID Activation System

パスワードの変更

パスワード
パスワード(確認)

キャンセル

パスワードを変更する

パスワードを設定して、ここをクリックします。
すると下の画面に行きます。

日本数学会 ID Activation

パスワードをリセットしました

[トップページへ戻る](#)

ここをクリックすると、ユーザーID Activation システム
のログイン画面に行きます。